



DIRECTION INFORMATIQUE

Fiche de procédure

Application à installer et configuration type

Domaine :

01 Matériel

01 Poste de travail

Version du :**14.02.2025**

Cette procédure a pour but de détailler les étapes nécessaires à la mise à jour des pilotes et l'installation des logiciels requis.


Table des matières

1. Configuration des paramètres d'action du capot	2
2. Déplacement de l'agent dans le bon groupe AD	3
3. Installation de TESSI	5
3.1 Ajout du poste à Active Directory	5
4. Installation de chocolatey	8
4.1 Forcez l'installation de Chocolatey (non recommandé)	11
5. Mise à jour des pilotes	13
5.1 HP :.....	13
5.2 Lenovo :	16
5.3 Dell :	17


Date	Intitulé (Création, Modification)	Rédacteur	Vérificateur
10.02.2025	Création	Samy ALBISSER	
24.02.2025	Modification	Samy ALBISSER	

1. Configuration des paramètres d'action du capot

1. Ouvrir les paramètres Windows.
2. Rechercher “Capot”.
3. Sélectionner “Modifier l’action qui suit la fermeture du capot”.



4. Dans “Lorsque je referme le capot sur secteur”, choisir “Ne rien faire”.




2. Déplacement de l'agent dans le bon groupe AD


1. Ouvrir **Storefront Ivanti** et se connecter (IR\[votre ST]).




2. Accéder à **Bureaux > Bureaux Outils Admin IR R15 > Ouvrir**.




3. Ouvrir **Active Directory Users and Computers** dans le dossier **Outils**.



4. Naviguer vers **ir.an.cnav > _R15 > _Ordinateurs > Container_Provisioning_Invanti**



5. Clic droit sur le PC concerné, puis **Move...**




6. Naviguez ensuite vers **_R15 > _Ordinateurs >**

7. Sélectionnez :

- _Agences** si l'agent en agence externe.
- _Siege** si l'agent est au siège.

8. Confirmer avec **OK**



9. Se déconnecter.

3. Installation de TESSI

1. Accéder à :

`\lsrvfic1\tech$\Installations sur PC\TESSI`


2. Faire un clic droit sur **installation.ps1** et choisir “**Exécuter avec PowerShell**”.
3. Entrer les identifiants administrateurs.
4. Si l’icône **Beepost_connect_CARSAT_Prod** s’affiche sur le bureau, l’installation est réussie.

3.1 Ajout du poste à Active Directory


1. Ouvrir **Storefront Ivanti** et se connecter (**IR\[votre ST]**).




2. Aller dans **Bureaux > Bureaux Outils Admin IR R15 > Ouvrir**.




3. Ouvrir **Active Directory Users and Computers** dans le dossier **Outils**.







4. Naviguer vers **ir.an.cnav > _R15 >** faites un clic droit sur **_Ordinateurs**, puis cliquez su **Find...**



5. Rechercher le poste (**Computer Name**).



6. Double-cliquer sur l'ordinateur.




7. Aller dans l'onglet Member Of > Add....

8. Ajouter le groupe :

_r15_gg_IVANTI_CceTessi_InstallPostes

9. Cliquer sur OK > Apply > OK.




10. Se déconnecter.

4. Installation de chocolatey



1. Ouvrir **Storefront Ivanti** et se connecter (**IR\[votre ST]**).




2. Aller dans **Bureaux > Bureaux Outils Admin IR R15 > Ouvrir**.




3. Ouvrir **Active Directory Users and Computers** dans le dossier **Outils**.




4. Naviguer vers **ir.an.cnav > _R15** faites un clic droit sur **_Ordinateurs**, puis cliquez su **Find...**



5. Rechercher le poste (Computer Name).



6. Double-cliquer sur l'ordinateur.




7. Aller dans l'onglet Member Of > Add....

8. Ajouter le groupe :

_r15_gg_IVANTI_Chocolatey_InstallPostes

9. Cliquer sur OK > Apply > OK.




10. Se déconnecter.

4.1 Forcez l'installation de Chocolatey (non recommandé)

Si vous souhaitez forcer l'installation de Chocolatey, vous pouvez vous rendre au chemin suivant sur le PC de l'agent :


`\\\srvdeploy1\CNAV_IVANTIEPM\Packages\Chocolatey\`

1. Ouvrir le dossier de la version la plus récente de **Chocolatey**.
2. Lancer et installer **Chocolatey** en utilisant votre compte administrateur et en suivant cet ordre :
 - **chocolatey-2.2.2.0.msi**
 - **chocolatey-agent-setup-master.msi**
 - **setup.exe**



3. Une fois les trois logiciels installés :

- Appuyer sur la touche **Windows**, taper **CMD**, puis **Exécuter en tant qu'administrateur**.



- Entrer la commande suivante pour forcer une mise à jour de la stratégie de groupe :

gpupdate /force

- Si le terminal affiche ces deux messages :**Redémarrer le PC** pour appliquer les changements.

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie d'utilisateur s'est terminée sans erreur.

```
gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

4. Si l'icône de l'agent **Chocolatey** apparaît dans le coin inférieur gauche de la barre des tâches, l'agent a bien été installé.



⚠ Sachez que cette méthode n'est pas recommandée, car certaines ressources nécessaires pourraient manquer, ce qui pourrait entraîner un fonctionnement partiel ou incorrect de l'agent Chocolatey. Il est préférable d'utiliser la méthode standard via l'Active Directory et attendre le déploiement avec Ivanti.


5. Mise à jour des pilotes


5.1 HP

1. Accéder à :

`\srsvfic1\tech$\MAJ PC\Hp Update`

2. Exécuter **sp151723.exe** en tant qu'administrateur.
3. Suivre l'installation (étapes “Suivant” jusqu'à “Fermer”).





4. Lancer HP Support Assistant.




5. Cocher "Ne plus afficher la prochaine fois" et choisir "Continuer en tant qu'invité".




6. Aller dans Détails > Partager plus tard.




7. Cocher “Ne plus afficher la prochaine fois” et choisir “Ignorer pour le moment”.



8. Dans **Mises à jour**, lancer une **Recherche de mises à jour**.



9. Cocher toutes les mises à jour et cliquer sur “Télécharger et installer”.



10. En cas de mise à jour du BIOS, **brancher le PC sur secteur**.

5.2 Lenovo

Aucun logiciel de mise à jour à installer.


5.3 Dell

1. Rendez-vous à l'adresse suivante :


`\srvfic1\tech$\MAJ PC\DELL Command Update`

puis ouvrez le fichier exécutable.

2. Cliquez sur **INSTALL** pour installer DELL Command Update.



3. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **CLOSE**.



4. Cliquez sur **Installer** pour installer les mises à jour disponibles.

